

石田研

構造有機化学的手法と超分子科学的手法による
物性上興味ある物質群の開発（実験系）

学生さんたちの仕事

- | | |
|------------|-------------|
| 合成開発 | … 合成の好きな人向き |
| 構造解析・物性評価 | … 装置の好きな人向き |
| 理論解析 | … (簡単なものなら) |
| 分子・結晶・材料設計 | … 教員と相談の上 |

各個人が、試料作成、測定、解析の一通りを経験して、
全体を見渡せるようになって欲しい
⇒ 『作ったものを、最後まで面倒を見る』

クロマト、電解結晶、NMR, ESR, MS
IR, UV/Vis, 元素分析、ケイ光X線

画期的新物質

測定

磁気測定、比熱、ESR,
CV, 電導度

合成

X線結晶構造解析、分子軌道計算

外部との共同研究

極低温物性、極低温のX線結晶構造解析、圧力下の物性、
 μ SR、磁気共鳴、理論計算

有機/分子性の物性上興味ある物質群の開発 磁石がメイン



有機化合物による電導体、強磁性体とは？

「本来有機化合物は絶縁体であり、反磁性である」という常識に対するアンチテーゼ


しかし、現在では
有機超伝導体、強磁性体（磁石）は珍しいものではない

近年の研究動向
高い転移温度、複合機能、実用性



世界で第三番目の有機磁石



キラル（光学活性）な磁石




反磁性相 ($S = 0$) と常磁性相 ($S = 1$) の転移と、その中間相



「単結晶-単結晶固相転移」

250 K付近で $S = 0$ から $S = 1/2$ へ転移

超分子スイッチ磁性体




単分子磁石・単鎖磁石

ナノテクノロジー


分子・電子・光子 1 個で動作する素子は、究極のダウンサイ징

[Dy₂Cu₂]_n (磁気的に一次元の鎖状錯体)

一本の鎖で磁気ヒステリシスを示す
磁化容易軸は鎖方向




これをもしHDDに使ったら？



100 Tbits / cm² (予想)
プラッター1面につき 1 Pbits !
P(ペタ)はT(テラ)の1000倍

合成室

NMR
元素分析
MS
IR
UV/Vis
CV
...
いろいろ使う



有機・無機の垣根はありません

ESRスペクトロメータ

分子性磁性体の電子スピン状態の解明



X線結晶構造解析

結晶中の原子配置が正確に求まる



磁気測定

磁化率、磁化曲線
1.8 Kから室温まで、磁場は7 Tまで



PPMS(多目的システム)

比熱、電気伝導性、交流磁化率、
など 室温～1.9 K, 磁場 9Tまで



合宿

実験には体力が必要



原子を組み合わせて、分子をつくる段階

・・・有機合成化学

分子を組み合わせて、分子系をつくる段階

・・・錯体化学、超分子化学

ものづくりの好きな人、welcome!

結晶構造解析は自前

固体電子物性(磁化率,電気伝導度,比熱,ESR)の測定

装置いじりの好きな人、welcome!

物理コースの人も、welcome!

外部との共同研究もある
東北大学金属材料研究所、理化学研究所 etc.

お出かけの好きな人、welcome!